### Plateau roulant bois

# 350 à 450 kg







#### **PB31**

- · Capacité de 450 kg
- Plateaux haut de gamme
- Revêtement antidérapant et imputrescible
- Bande de protection non marquante sur le périmètre de la plateforme et coins arrondis
- Lumière de préhension et trou passage de sangle
- Epaisseur plateau 27 mm
- Quatre roues pivotantes caoutchouc non marquant de diamètre Ø 100 mm



## **PB33**

- · Capacité de 350 kg
- Quatre roues nylon pivotantes



**PB31C** 



**PB31S** 



PB31L

## **PB34**

- Capacité de 350 kg
- Quatre plots caoutchouc souple antidérapants
- Quatre roues caoutchouc pivotantes







| Modèle                   |    | PB31C                      | PB31S                      | PB31L                      | PB33      | PB34       |
|--------------------------|----|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------|------------|
| Capacité                 | kg | 450                        | 450                        | 450                        | 350       | 350        |
| Dimensions plateau (LxI) | mm | 600 x 300                  | 600 x 400                  | 700 x 500                  | 600 x 400 | 600 x 400  |
| Epaisseur plateau        | mm | 27                         | 27                         | 27                         | 18        | 18         |
| Type de roues            |    | caoutchouc<br>non marquant | caoutchouc<br>non marquant | caoutchouc<br>non marquant | polyamide | caoutchouc |
| Roues                    | mm | Ø 100                      | Ø 100                      | Ø 100                      | Ø 100     | Ø 100      |
| Poids                    | kg | 6                          | 7                          | 9                          | 5         | 6          |