

Servante polypropylène et aluminium polyvalente

250 kg



S2C

- Capacité totale de 250 kg
- Montants en aluminium extrudé
- Deux plateaux en polypropylène et fibre de verre
- Quatre roulettes pivotantes caoutchouc non tâchant Ø 100 mm dont deux avec frein
- Barres de poussée en polypropylène
- Utilisation hotellerie, restauration, collectivités...
- Nombreux accessoires en option

250 KG



S3C

- Capacité totale de 250 kg
- Montants en aluminium extrudé
- Trois plateaux en polypropylène et fibre de verre
- Quatre roulettes pivotantes caoutchouc non tâchant Ø 100 mm dont deux avec frein
- Barres de poussée en polypropylène
- Utilisation hotellerie, restauration, collectivités...
- Nombreux accessoires en option

250 KG



Modèle		S2C	S3C
Capacité totale	kg	250	250
Nombre de plateaux		2	3
Dimensions plateaux (L x l)	mm	680 x 450	680 x 450
Dimensions hors tout (L x l x h)	mm	850 x 480 x 950	850 x 480 x 1000
Poids	kg	9	11,5

NOMBREUX ACCESSOIRES EN OPTION

VOIR PAGE 76

Servante polypropylène et aluminium polyvalente

250 kg



S2L

- Capacité totale de 250 kg
- Montants en aluminium extrudé
- Deux plateaux en polypropylène et fibre de verre
- Quatre roulettes pivotantes caoutchouc non tâchant Ø 100 mm dont deux avec frein
- Barres de poussée en polypropylène
- Utilisation hotellerie, restauration, collectivités...
- Nombreux accessoires en option



S3L

- Capacité totale de 250 kg
- Montants en aluminium extrudé
- Trois plateaux en polypropylène et fibre de verre
- Quatre roulettes pivotantes caoutchouc non tâchant Ø 100 mm dont deux avec frein
- Barres de poussée en polypropylène
- Utilisation hotellerie, restauration, collectivités...
- Nombreux accessoires en option



Modèle		S2L	S3L
Capacité totale	kg	250	250
Nombre de plateaux		2	3
Dimensions plateaux (L x l)	mm	915x520	915x520
Dimensions hors tout (L x l x h)	mm	1100x520x950	1100x520x1020
Poids	kg	12	17

NOMBREUX ACCESSOIRES EN OPTION

VOIR PAGE 76

Coffre polypropylène et aluminium polyvalent

250 kg



S5C

- Capacité totale de 250 kg
- Montants en aluminium extrudé
- Coffre ouvert sur une longueur
- Deux plateaux en polypropylène et fibre de verre
- Quatre roulettes pivotantes caoutchouc non tâchant Ø 100 mm dont deux avec frein
- Barres de poussée
- Utilisation hotellerie, restauration, collectivités...
- Nombreux accessoires en option

250
KG

S5L

- Capacité totale de 250 kg
- Montants en aluminium extrudé
- Coffre ouvert sur une longueur
- Trois plateaux en polypropylène et fibre de verre
- Quatre roulettes pivotantes caoutchouc non tâchant Ø 100 mm dont deux avec frein
- Barres de poussée
- Utilisation hotellerie, restauration, collectivités...
- Nombreux accessoires en option

250
KG

Modèle		S5C	S5L
Capacité totale	kg	250	250
Nombre de plateaux		3	3
Dimensions plateaux (L x l)	mm	680x450	915x520
Dimensions hors tout (L x l x h)	mm	850x480x1000	1100x520x1020
Poids	kg	16,5	21

**NOMBREUX ACCESSOIRES
EN OPTION**

VOIR PAGE 76

Servante polypropylène et aluminium polyvalente avec tiroir

250 kg



S2T

- Capacité totale de 250 kg
- Montants en aluminium extrudé
- Trois plateaux en polypropylène et fibre de verre
- Barres de poussée
- Quatre roulettes pivotantes caoutchouc non tâchant Ø100 mm dont deux avec frein
- Tiroir en aluminium 600x400 mm
- Nombreux accessoires en option



S3T

- Capacité totale de 250 kg
- Montants en aluminium extrudé
- Deux plateaux
- Tiroir en aluminium 600x400 mm
- Nombreux accessoires en option



S4T

- Capacité totale de 250 kg
- Montants en aluminium extrudé
- Coffre avec trois plateaux
- Tiroir en aluminium 600x400 mm
- Nombreux accessoires en option



Modèle		S2T	S3T	S4T
Capacité totale	kg	250	250	250
Nombre de plateaux		3	2	3
Dimensions plateaux (L x l)	mm	680 x 450	680 x 450	680 x 450
Dimensions hors tout (L x l x h)	mm	850 x 480 x 1000	850 x 480 x 950	850 x 480 x 1000
Poids	kg	14	18,5	21

**NOMBREUX
ACCESSOIRES
EN OPTION**

VOIR PAGE 76

Servante polypropylène et aluminium polyvalente avec rebords

180 kg



SR2

180
KG

- Capacité totale de 180 kg
- Montants en aluminium extrudé
- Deux plateaux en polypropylène et fibre de verre avec rebords de 100 mm
- Quatre roulettes pivotantes caoutchouc non tâchant Ø 100 mm dont deux avec frein
- Barres de poussée en polypropylène
- Utilisation hotellerie, restauration, collectivités...
- Nombreux accessoires en option



Plateaux avec rebords de 100 mm


Modèle		SR2
Capacité totale	kg	180
Nombre de plateaux		2
Dimensions plateaux (Lxl)	mm	710x475
Dimensions hors tout (Lxlxh)	mm	790x480x875
Poids	kg	10

Accessoires pour gamme S



S-TAPISC

- Tapis caoutchouc antidérapant pour S2C et S3C



S-PANNEL

- Panneau porte-outils



S-CROCHETC

- Crochet court



S-CROCHETL

- Crochet long



S-PO

- Porte tournevis



S-BACC

- Bac amovible 350x240x200 mm



S-BACL

- Bac amovible 390x255x380 mm



S-SUPPSACPLUS

- Bac en toile 400x310x780 mm